

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE
Commercial - Technical Data

Articolo / Article: 320 BRISBANE REC

Composizione / Composition: 82% POLYESTER
18% ELASTANE

Scopri di più.
Find out more.

Peso / Weight (+/- 5 %):	190 g/m²	Altezza / Width (+/- 2%):	150 cm
Peso / Weight (+/- 5 %):	285 g/m lin.	Pezza / Piece:	70 m
Maglie / Courses:	41 / cm	Cannette / Wales:	25 / cm

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C altezza / width: max -3% lunghezza / length: max -6%
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

Stabilità Dimensionale - Vapore altezza / width: max -3% lunghezza / length: max -5%
Dimensional Stability - Steam

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling su tessuto: 5 su lana: 4/5
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations on fabric: on wool:

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Bianco x Stampa / White for printing	altezza / width: 95% (min 81% - max 109%)	lunghezza / length: 140% (min 119% - max 161%)
Tinto / Plain dyed	altezza / width: 105% (min 90% - max 121%)	lunghezza / length: 150% (min 128% - max 173%)

modulo 40% / modulus 40%		
Bianco x Stampa / White for printing	altezza / width: 200-380 g	lunghezza / length: 100-200 g
Tinto / Plain dyed	altezza / width: 175-325 g	lunghezza / length: 105-145 g

Allungamento Manuale (+/- 15 %) altezza / width: 110% lunghezza / length: 155%
Hand Elongation (min 94% - max 127%) (min 132% - max 178%)

Simboli di manutenzione:
Care labelling codes:

Certificati:
Certifications:

Note / Notes: Pollestere Riciclato / Recycled Polyester

Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dye bath before any treatment or application other than cutting and sewing.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annula e sostituisce la precedente del Gennaio 2024 / Replaces the previous data sheet of January 2024