

## SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article : **402 REVOLUTIONAL® MILD**

Composizione / Composition : **85 % POLYAMIDE**  
**15 % ELASTANE**



941045.0  
CENTROCOT



16CX00062  
CENTROCOT

Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **115 g/m<sup>2</sup>**

Altezza / Width (+/- 2%): **152 cm**

Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **174 g/m lin.**

Pezza / Piece : **70 m**

Maglie / Courses : **58 / cm**

Cannette / Wales : **30 / cm**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**  
*Dimensional Stability - Washing 40° C*  
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width : **max -4%**

lunghezza / length : **max -4%**

**Stabilità Dimensionale - Vapore**  
*Dimensional Stability - Steam*

altezza / width : **max -3%**

lunghezza / length : **max -3%**

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**  
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto **5**  
on fabric

su lana : **4/5**  
on wool

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**  
*Stretch to Dynamometer (+/- 15%)*

INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Bianco x Stampa / *White for printing*

altezza / width : **160%**  
(min 136% - max 184%)

lunghezza / length : **100%**  
(min 85% - max 115%)

Tinto / *Plain dyed*

altezza / width : **190%**  
(min 161% - max 219%)

lunghezza / length : **100%**  
(min 85% - max 115%)

**modulo 40% / modulus 40%**

Bianco x Stampa / *White for printing*

altezza / width : **10-30 g**

lunghezza / length : **120-240 g**

Tinto / *Plain dyed*

altezza / width : **10-30 g**

lunghezza / length : **100-200 g**

**Allungamento Manuale ( +/- 15 % )**  
*Hand Elongation*

altezza / width : **200%**  
(min 170% - max 230%)

lunghezza / length : **110%**  
(min 93% - max 127%)

Simboli di manutenzione :  
*Care labelling codes :*



Note / Notes : **Poliammide micro / Polyamide micro**

**si sconsiglia l'uso in piscina / Not recommended for pool use**

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**  
***WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING***

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.  
*To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.*

Annula e sostituisce la precedente del Gennaio 2023 / *Replaces the previous data sheet of January 2023*