

## SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article : **452 DOLOMITI**

Composizione / Composition : **85 % POLYESTER**  
**15 % ELASTANE**



Peso / Weight (+/- 5 %) : **250 g/m<sup>2</sup>**

Altezza / Width (+/- 2%) : **165 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **412 g/m lin.**

Pezza / Piece : **50 m**

Maglie / Courses : **33-34 / cm**

Cannette / Wales : **26-27 / cm**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**  
*Dimensional Stability - Washing 40° C*  
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width : **max -4%**

lunghezza / length : **max -2%**

**Stabilità Dimensionale - Vapore**  
*Dimensional Stability - Steam*

altezza / width : **max -2%**

lunghezza / length : **max -2%**

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**  
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto **5**  
*on fabric*

su lana : **4/5**  
*on wool*

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**  
*Stretch to Dynamometer (+/- 15%)*

INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Bianco x Stampa / *White for printing*

altezza / width : **95%**  
(min 81% - max 109%)

lunghezza / length : **125%**  
(min 106% - max 144%)

Tinto / *Plain dyed*

altezza / width : **100%**  
(min 85% - max 115%)

lunghezza / length : **130%**  
(min 117% - max 143%)

**modulo 40% / modulus 40%**

Bianco x Stampa / *White for printing*

altezza / width : **230-430 g**

lunghezza / length : **150-280 g**

Tinto / *Plain dyed*

altezza / width : **190-350 g**

lunghezza / length : **135-250 g**

**Allungamento Manuale (+/- 15 %)**  
*Hand Elongation*

altezza / width : **105%**  
(min 89% - max 121%)

lunghezza / length : **130%**  
(min 111% - max 150%)

Simboli di manutenzione :  
*Care labelling codes :*



Note / Notes : **Tessuto con trattamento superficiale. L'aspetto potrebbe subire leggere variazioni.**  
*As this fabric is surface treated, the look could be subject to slight variations.*

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**  
**WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.  
*To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.*

Annula e sostituisce la precedente del Gennaio 2023 / *Replaces the previous data sheet of January 2023*