

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE **PROVVISORIA** *Commercial - Provisional Technical Data*

Articolo / Article: **475 ISEO**
Composizione / Composition: **80% POLYAMIDE**
20% ELASTANE

Peso / Weight (+/- 5 %): **120 g/m²**
Peso / Weight (+/- 5 %): **174 g/m lin.**

Altezza / Width (+/- 2%): **145 cm**
Pezza / Piece: **70 m**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width: **max -4%**

lunghezza / length: **max -6%**

Stabilità Dimensionale - Vapore
Dimensional Stability - Steam

altezza / width: **max -4%**

lunghezza / length: **max -4%**

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su lana: **3**
on wool:

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Tinto / Plain dyed

altezza / width: **115%**
(min 98% - max 132%)

lunghezza / length: **115%**
(min 98% - max 132%)

modulo 40% / modulus 40%

Tinto / Plain dyed

altezza / width: **50-90 g**

lunghezza / length: **95-180 g**

Allungamento Manuale (+/- 15 %)
Hand Elongation

altezza / width: **120%**
(min 102% - max 138%)

lunghezza / length: **120%**
(min 102% - max 138%)

Simboli di manutenzione:
Care labelling codes:



Certificati:
Certifications:



Note / Notes: **Poliammide Riciclata / Recycled Polyamide**

Tessuto con trattamento superficiale. L'aspetto potrebbe subire leggere variazioni.
As this fabric is surface treated, the look could be subject to slight variations.

Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dyebath before any treatment or application other than cutting and sewing.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

DATI DA CONFERMARE / DATA TO BE CONFIRMED