

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE **PROVVISORIA**
Commercial - **Provisional** Technical Data

Articolo / Article: **628 VITA TOUCH**

Composizione / Composition: **78% POLYAMIDE**
22% ELASTANE

Scopri di più.
Find out more.

Peso / Weight (+/- 5 %):	215 g/m²	Altezza / Width (+/- 2%):	150 cm
Peso / Weight (+/- 5 %):	323 g/m lin.	Pezza / Piece:	50 m
Maglie / Courses:	40 / cm	Cannette / Wales:	27 / cm

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C <i>Dimensional Stability - Washing 40° C</i> BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry	altezza / width: max -5%	lunghezza / length: max -5%
---	---------------------------------	------------------------------------

Stabilità Dimensionale - Vapore <i>Dimensional Stability - Steam</i>	altezza / width: max -3%	lunghezza / length: max -3%
--	---------------------------------	------------------------------------

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling NU Martindale - ISO 12947-2 7.000 rotations	su tessuto: on fabric: 4	su lana: on wool: 4
---	------------------------------------	-------------------------------

Resistenza Abrasione/Resistance Abrasion NU Martindale - ISO 12947-2 20.000 rotations - load 9kPa	valore: value: 20.000+	cambio aspetto: change in appearance: 2/3 fuzzing and pilling
---	----------------------------------	---

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Tinto / Plain dyed	altezza / width: 100% (min 85% - max 115%)	lunghezza / length: 130% (min 111% - max 150%)
--------------------	--	--

modulo 40% / modulus 40%

Tinto / Plain dyed	altezza / width: 145-265 g	lunghezza / length: 150-275 g
--------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Allungamento Manuale (+/- 15 %) <i>Hand Elongation</i>	altezza / width: 105% (min 89% - max 121%)	lunghezza / length: 135% (min 115% - max 155%)
--	--	--

Simboli di manutenzione:
Care labelling codes:

Certificati:
Certifications:



Note / Notes: **Poliammide Multifilamento Riciclata / Recycled Multifilament Polyamide**
Tessuto con trattamento superficiale. L'aspetto potrebbe subire leggere variazioni.
As this fabric is surface treated, the look could be subject to slight variations.

Tessuto non idoneo ad utilizzo sportivo e alla confezione di leggings perché potrebbero crearsi problemi di fili tirati o formazione di pallini.
This fabric is not recommended for sport activities and leggings because there might be a problem of pulled yarns and abrasion.

Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dyebath before any treatment or application other than cutting and sewing.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Maggio 2024 / Replaces the previous data sheet of May 2024

DATI DA CONFERMARE / DATA TO BE CONFIRMED