

220
220


mara

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en A table designed for contract use with a steel frame that can be easily disassembled and that can be stored in a space-saving manner.
Frame entirely made in steel and legs diameter 50 mm fixed to the structure by means of interlocking, without screws.
Easily movable with trolley on which can be stacked more than ten tables.

it Un tavolo pensato per utilizzo contract con struttura in acciaio facilmente smontabile che permette di essere riposto riducendo l'ingombro.
Struttura interamente in acciaio e gambe diametro 50 mm fissate mediante incastro, senza viti.
Facilmente spostabile con carrello su cui possono essere impilati più di dieci tavoli.

220
4 legs, Ø 50 mm
4 gambe, Ø 50 mm
220



top
800 - 1600 x 800 mm



version with FSC®
certified top
versione con piano
certificato FSC®

220
220

mara

ACCESSORIES / ACCESSORI

511PLUS



top access with flip cover
passacavi con sportello

511EPLUS



top access with multifunctional sockets
passacavi con prese multifunzione

PASD60




multifunctional sockets
Ø 60 mm
prese multifunzione
Ø 60 mm

PASD80




multifunctional sockets with wireless charging
Ø 80 mm
prese multifunzione con
ricarica wireless Ø 80 mm

299FP



sound-absorbing panel
pannello fonoassorbente

FP120x44 - FP180x44



sound-absorbing panel, for fixing on top
pannello fonoassorbente,
per fissaggio sopra piano

215V



cable tray to fix under top (2,7kg)
vasca porta cavi fissaggio
sotto piano (2,7 kg)

8001



hanging cpu holder
portaserver pensile

VERTEBRE




Flexible cable management
Vertebra flessibile in rete

350P



plastic cables-fixer for table top
portacavi in plastica per
piano

300



cpu holder
portaserver

500DROLL



mobile storage system, on castors
cassetiera mobile su ruote

200



trolley
carrello

220
220

mara

FRAME / STRUTTURA

powder coated steel
acciaio verniciato



296
textured
raggrinzato
RAL 9010



819
textured
raggrinzato
RAL 8019



420
textured
raggrinzato



333
textured
raggrinzato
RAL 3003



111
textured
raggrinzato
RAL 5011



203
textured
raggrinzato
RAL 6003



700
textured
raggrinzato
RAL 7000



444
textured
raggrinzato
RAL 8004



301
textured
raggrinzato
RAL 7044



131
textured
raggrinzato
RAL 9006



148
textured
raggrinzato
RAL 7016



120
textured
raggrinzato
RAL 9005



100
smooth
liscio
RAL 9006



116
semi-glossy
semilucido
RAL 9005

chromed steel
acciaio cromato



eco chrome
cromo ecologico

REV012026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | mara.srl.it

TOP / PIANO

standard colour and material effect laminate tops

piani standard in laminato colore ed effetto materico

**white**
bianco**magnolia****light grey**
grigio
chiaro**anthracite**
antracite**black**
nero**white marble**
marmo
bianco**graphite marble**
marmo
grafite**black marble**
marmo
nero**cement**
cemento**iron**
ferro**whitened oak**
rovere
sbiancato**natural oak**
rovere
naturale**grey oak warm**
rovere
grigio warm**walnut**
noce**blue**
blu**light blue**
azzurro**powder**
cipria**terracotta**
terracotta**red**
rosso

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI

Dimensional tolerance related to the thickness $\pm 0,3$ mm • Dimensional tolerance related to the sizes $\pm 5,0$ mm • Resistance to scratching EN 438-2:2016 Class 3 • Resistance to staining EN 438-2:2016 Group 1 e 2: Class ≥ 4 Group 3: Class ≥ 4 • Resistance to dry heat (160°C/20') - EN 438-2 Class 4 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2 Grayscale classification ≥ 4

• Resistance to steam EN 438-2 Class 4 • Resistance to surface wear EN 438-2 Rotation value IP ≥ 150 • Resistance to damp heat (100°C/20') - EN 438-2 Class 4

standard colour and material effect melamine tops

piani standard in nobilitato colore ed effetto materico

**white**
bianco**magnolia****light grey**
grigio
chiaro**anthracite**
antracite**black**
nero**whitened oak**
rovere
sbiancato**natural oak**
rovere
naturale**grey oak warm**
rovere
grigio warm**walnut**
noce**cement**
cemento**iron**
ferro

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI

Dimensional tolerance related to the sizes $\pm 5,0$ mm • Resistance to scratching 1,5 N • Resistance to cigarette burning 3 grade - moderate change in gloss level and/or moderate brown spots • Resistance to surface wear Rotation value IP < 50 • Rotation value WR < 150 • Risk of breakage ≥ 3 group • Dimensional tolerance related to the thickness $15 \leq X \leq 20$ mm : $\pm 0,3$ mm $X < 20$ mm : $\pm 0,5$ mm • Resistance to staining ≥ 3 group

• Resistance to steam 4 grade - moderate change in gloss level and/or color • Surface imperfections Prolate imperfections: < 20 mm/m Punctiform imperfections: < 2 mm²/m² • Lightfastness (xenon arc) > 6 group

CLEANING AND MAINTENANCE / PULIZIA E MANUTENZIONE

STEEL / ACCIAIO

en Our types of metals include: chromed metals and painted metals. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner.

it Le nostre tipologie di metallo comprendono: metalli cromati e metalli verniciati. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno soffice per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno soffice e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

CHROMED STEEL AND ALUMINIUM POLISHED / ACCIAIO CROMATO E ALLUMINIO LUCIDO

en Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner

it Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno soffice per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno soffice e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

LAMINATE AND MELAMINE / LAMINATI E NOBILITATI

en Laminates and melamine products guarantee high performance in terms of resistance to scratches, shocks and abrasions. Keep furniture away from direct sunlight; furniture in direct sunlight may tend to discolour over time. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Sharp or pointed objects can damage the surface. Laminate and melamine furniture can be cleaned using a mixture of liquid soap and hot water. Rinse with cold water and dry with a paper towel or damp cloth.

it Laminati e nobilitati garantiscono alte prestazioni di resistenza ai graffi, agli urti e alle abrasioni. Mantenere i mobili lontani dalla luce diretta del sole; i mobili che si trovano alla luce diretta del sole potrebbero tendere a scolorire nel tempo. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. E' possibile effettuare la pulizia dei mobili in laminato e nobilitato usando una miscela di sapone liquido e acqua calda. Sciacquare con acqua fredda e asciugare con un tovagliolo di carta o un panno umido.

TOP ACCESS
PASSACAVI

511PLUS

mara



DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Aluminium top access with flap. Black brush.**

it Passacavi in alluminio con spazzola nera.




1



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

Surface cut-out area

Area di taglio della superficie



COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



aluminium
alluminio



black
nero



REV012026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | mara.srl.it

TOP ACCESS WITH INTEGRATED POWER UNIT PASSACAVI CON MULTIPRESA INTEGRATA

mara

511EPLUS

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Top access with integrated power unit for table tops max 30 mm thick, available in aluminium or black colour, 289x120 mm with 2 mt. power cable + 2 DE sockets + 2 USB 5V/2, 4A + 2 RJ45 sockets.

it Passacavo con multipresa integrata per piani tavoli spessore max 30 mm, disponibile nei colori alluminio o nero, 289x120 mm con 2 mt. di cavo di alimentazione + 2 presa DE + 2 prese USB 5V/2, 4A + 2 prese RJ45.



RJ45



DE



USB




1

**Optional
(on demand)*:**
Opzionali
(su richiesta)*:



HDMI




IT



FRA

* dedicated quotation / quotazione dedicata



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

Surface cut-out area

Area di taglio della superficie



COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



aluminium
alluminio



black
nero



REV012026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | mara.srl.it

TOP ACCESS WITH INTEGRATED MULTIFUNCTIONAL SOCKET
PASSACAVI CON MULTIPRESA INTEGRATA



PASD60


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Top access round with integrated multifunctional socket for table tops, available in white or black colours, diameter 60 mm with 1,5 mt. power cable + 1 DE + 1 USB 5V/2, 4A socket.



it Presa multifunzione rotonda per piani tavoli, disponibile nei colori bianco o nero, diametro 60 mm con 1,5 mt. di cavo di alimentazione + 1 presa DE + 1 presa USB 5V/2, 4A.




Optional
(on demand)*:
Opzionali
(su richiesta)*:



* dedicated quotation / quotazione dedicata




Surface cut-out area
Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



CABLE MANAGEMENT WITH INTEGRATED MULTISOCKET
PASSACAPO CON MULTIPRESA INTEGRATA



PASD80



DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Top access round with integrated multifunctional socket for table tops, available in white or black colours, diameter 80 mm with 2 mt. power cable + 1 DE + 2 USB 5V/2, 4A socket + 1 RJ45 (interchangeable). The inside of the cover is equipped with a wireless charger (usable only when open).



it Presa multifunzione rotonda per piani tavoli, disponibile nei colori bianco o nero, diametro 80 mm con 2 mt. di cavo di alimentazione + 1 presa DE + 2 prese USB 5V/2, 4A + 1 presa RJ45 (intercambiabile). L'interno del coperchio è provvisto di caricatore wireless (utilizzabile solo quando aperto).




**Optional
(on demand)*:**
Opzionali
(su richiesta)*:



* dedicated quotation and minimum order
* quotazione dedicata e minimo d'ordine



Surface cut-out area
Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



ACOUSTIC PANEL

PANNELLO FONOASSORBENTE

mara

299FP



DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en The sound-absorbing panel made with Snowsound technology is an excellent solution for dividing worktops by creating a visual barrier and optimising acoustic comfort. Application to the surface using special clamps. The panel has an Italian Class1 fire reaction and Euroclass B-s2, d0. The panel is 100% recyclable and has no detectable formaldehyde content according to UNI EN 717-2. The panel has been tested in reverberation chamber according to UNI EN ISO 354 and obtained "Acoustic Absorption Class A", in accordance with UNI EN ISO 11654.

it Il pannello fonoassorbente realizzato con la tecnologia Snowsound è un'ottima soluzione per suddividere i piani di lavoro creando una barriera visiva ed ottimizzando il comfort acustico. Applicazione al piano mediante appositi morsetti. Il pannello ha Classe1 Italia di reazione al Fuoco ed Euroclass B-s2, d0. Il pannello è riciclabile al 100% e ha un contenuto di formaldeide non rilevabile secondo la norma UNI EN 717-2. Il pannello è stato testato in camera riverberante secondo la norma UNI EN ISO 354 ed ha "Classe di Assorbimento Acustico A", in accordo con la norma UNI EN ISO 11654.



100% POLYESTER



en Pair of brackets with clamp in powder-coated steel and zamac for connection to the desk top.

it Coppia attacchi in zama con morsetto in acciaio verniciati con polveri epossidiche per fissaggio al piano della scrivania.



1200 x 440 mm **2,3 kg**
1400 x 440 mm **3,1 kg**



1600 x 440 mm **3,9 kg**
1800 x 440 mm **4,7 kg**



kit 2 brackets
kit 2 attacchi
1,3 kg

fire-retardant fabric
tessuto ignifugo



8004



8007



8033



3008



7004



4027

ACOUSTIC PANEL

PANNELLO FONOASSORBENTE



FP120x44 - FP180x44

mara

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en The sound-absorbing panel made with Snowsound technology is an excellent solution for dividing worktops by creating a visual barrier and optimising acoustic comfort. Application to the surface using special clamps. The panel has an Italian Class1 fire reaction and Euroclass B-s2, d0. The panel is 100% recyclable and has no detectable formaldehyde content according to UNI EN 717-2. The panel has been tested in reverberation chamber according to UNI EN ISO 354 and obtained "Acoustic Absorption Class A", in accordance with UNI EN ISO 11654.

it Il pannello fonoassorbente realizzato con la tecnologia Snowsound è un'ottima soluzione per suddividere i piani di lavoro creando una barriera visiva ed ottimizzando il comfort acustico. Applicazione al piano mediante appositi morsetti. Il pannello ha Classe1 Italia di reazione al Fuoco ed Euroclass B-s2, d0. Il pannello è riciclabile al 100% e ha un contenuto di formaldeide non rilevabile secondo la norma UNI EN 717-2. Il pannello è stato testato in camera riverberante secondo la norma UNI EN ISO 354 ed ha "Classe di Assorbimento Acustico A", in accordo con la norma UNI EN ISO 11654.



en Pair of brackets in powder-coated steel and zamac for connection to the desk top.

it Coppia attacchi in zama verniciati con polveri epossidiche per fissaggio al piano della scrivania.



1200 x 440 mm **2,3 kg**
1400 x 440 mm **3,1 kg**



1600 x 440 mm **3,9 kg**
1800 x 440 mm **4,7 kg**



kit 2 brackets
kit 2 attacchi
1 kg

fire-retardant fabric
tessuto ignifugo



8004



8007



8033



3008



7004



4027

FLEXIBLE CABLE MANAGEMENT

VERTEBRA FLESSIBILE IN RETE


VERTEBRE

mara

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Flexible cable duct made of multifilament polyester, double slider zip, max. height 1300 mm, suitable for height-adjustable tables, complete with tabletop mounting plate and base with weight for greater stability

it Canalina flessibile realizzata in poliestere multifilamento, cerniera con doppio cursore, altezza max. 1300 mm, adatta a tavoli regolabili in altezza, completa di piastra di fissaggio al piano e base con peso per maggiore stabilità



- Suitable for height-adjustable tables
- For table tops with a maximum height of 1300 mm
- Hinge with two sliders for opening from both the top and bottom
- Easy to attach to the table top with a single screw (included)
- Versatile thanks to the flexibility of the fabric

- Adatta a tavoli regolabili in altezza
- Per piani tavolo con altezza max. 1300 mm
- Cerniera con due cursori per apertura sia dall'alto che dal basso
- Fissaggio facilitato al piano tramite una sola vite (inclusa)
- Versatile grazie alla flessibilità del tessuto

Flexible multi-filament polyester fabric

Tessuto flessibile in poliestere multifilamento



Black
nero



aluminium
alluminio



white
bianco

REV012026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | mara.srl.it

CPU HOLDER
PORTASERVER

8001




DESCRIPTION / DESCRIZIONE

- en

Adjustable hanging CPU holder, to be fixed under the top.
- it

Portaserver pensile regolabile, da fissare sotto il piano.



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

AVAILABLE FINISHES / FINITURE DISPONIBILI

powder coated steel
acciaio verniciato

					
296 textured raggrinzato RAL 9010	819 textured raggrinzato RAL 8019	420 textured raggrinzato	333 textured raggrinzato RAL 3003	111 textured raggrinzato RAL 5011	203 textured raggrinzato RAL 6003
					
700 textured raggrinzato RAL 7000	444 textured raggrinzato RAL 8004	301 textured raggrinzato RAL 7044	131 textured raggrinzato RAL 9006	148 textured raggrinzato RAL 7016	120 textured raggrinzato RAL 9005



TROLLEY
CARRELLO


200



DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Steel trolley with 4 castors of Ø 100 mm diameter for transporting tables and folding legs.

it Carrello in acciaio con 4 ruote di Ø 100 mm per il trasporto di tavoli e gambe pieghevoli.



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

AVAILABLE FINISHES / FINITURE DISPONIBILI

powder coated steel
acciaio verniciato

					
296 textured raggrinzato RAL 9010	819 textured raggrinzato RAL 8019	420 textured raggrinzato	333 textured raggrinzato RAL 3003	111 textured raggrinzato RAL 5011	203 textured raggrinzato RAL 6003
					
700 textured raggrinzato RAL 7000	444 textured raggrinzato RAL 8004	301 textured raggrinzato RAL 7044	131 textured raggrinzato RAL 9006	148 textured raggrinzato RAL 7016	120 textured raggrinzato RAL 9005



en As it is always seeking to improve its products, the company reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice, at any time. Colors should be considered purely indicative. Mara's Collections are worldwide protected by the industrial property right and patents.

it Mara, sempre alla ricerca del miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e funzionali in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I colori dei materiali sono da ritenersi puramente indicativi. Tutte le collezioni Mara sono protette nel mondo dal diritto di proprietà industriale e da brevetti registrati.