

ARGO FOLDING
206P



DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Easy to handle and practical, Argo with folding legs is a table of reduced dimensions that offers a solid working surface. Stackable with ease, it is equipped with special rubber stacking protections that prevent the tables from moving when stacked and help protect the laminate tops.


The legs locking system is entirely made of steel, able to withstand heavy stress.

it Maneggevole e pratico, Argo con gambe pieghevoli è un tavolo dal minimo ingombro che offre una solida superficie d'appoggio. Impilabile con facilità, è fornito di appositi appoggi in gomma che evitano il movimento dei tavoli quando sono uno sopra l'altro proteggendo la superficie del piano.

Il sistema di chiusura delle gambe è interamente in acciaio ed è in grado di sopportare anche forti sollecitazioni.

ARGO FOLDING
table with folding legs
tavolo con gambe pieghevoli

206P



top
1400 - 2000 x 800 mm



stackable
impilabile



version with
FSC®
certified top
versione
con piano
certificato FSC®



2 LEGS + PLASTIC BLOCKS + MECHANISM 2 GAMBE + PINZE + BLOCCHETTI	11Kg	1pc 0,073 mc	27 pcs / EU pallet 80x120x230h cm
---	------	-----------------	---

INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSORI INCLUSI



bumper pads
gommini paracolpi



adjustable feet for fixed version
piede regolabile per versione fissa

ACCESSORIES / ACCESSORI

511PLUS



top access with flip cover
passacavi con sportello

206



plastic blocks with reinforcement metal bars
blocchetti con travi di rinforzo in metallo

350P



Plastic cables-fixer for table top
Portacavi in plastica per piano

500DROLL



mobile storage system, on castors
cassettiera mobile su ruote

300



cpu holder
portaserver

200 - 202



trolley
carrello

VERTEBRE



Flexible cable management
Vertebra flessibile in rete

215KIT



nylon kit for connection
agganci in nylon

FRAME / STRUTTURA

powder coated steel
acciaio verniciato



296
textured
raggrinzato
RAL 9010



819
textured
raggrinzato
RAL 8019



420
textured
raggrinzato



333
textured
raggrinzato
RAL 3003



111
textured
raggrinzato
RAL 5011



203
textured
raggrinzato
RAL 6003



700
textured
raggrinzato
RAL 7000



444
textured
raggrinzato
RAL 8004



301
textured
raggrinzato
RAL 7044



131
textured
raggrinzato
RAL 9006



148
textured
raggrinzato
RAL 7016



120
textured
raggrinzato
RAL 9005

chromed steel
acciaio cromato



eco chrome
cromo ecologico

TOP / PIANO

standard colour and material effect laminate tops
piani standard in laminato colore ed effetto materico

				
white bianco	magnolia	light grey grigio chiaro	anthracite antracite	black nero
				
whitened oak rovere sbiancato	natural oak rovere naturale	grey oak warm rovere grigio warm	walnut noce	

				
white marble marmo bianco	graphite marble marmo grafite	black marble marmo nero	cement cemento	iron ferro
				
blue blu	light blue azzurro	powder cipria	terracotta terracotta	red rosso

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Dimensional tolerance related to the thickness $\pm 0,3$ mm • Dimensional tolerance related to the sizes $\pm 5,0$ mm • Resistance to scratching EN 438-2:2016 Class 3 • Resistance to staining EN 438-2:2016 Group 1 e 2: Class ≥ 4 Group 3: Class ≥ 4 • Resistance to dry heat (160°C/20') - EN 438-2 Class 4 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2 Grayscale classification ≥ 4 • Resistance to steam EN 438-2 Class 4 • Resistance to surface wear EN

438-2 Rotation value IP ≥ 150 • Resistance to damp heat (100°C/20') – EN 438-2 Class 4

standard colour and material effect melamine tops
piani standard in nobilitato colore ed effetto materico

				
white bianco	magnolia	light grey grigio chiaro	anthracite antracite	black nero
				
whitened oak rovere sbiancato	natural oak rovere naturale	grey oak warm rovere grigio warm	walnut noce	

			
whitened oak rovere sbiancato	natural oak rovere naturale	grey oak warm rovere grigio warm	walnut noce
			
cement cemento	iron ferro		

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Dimensional tolerance related to the sizes $\pm 5,0$ mm • Resistance to scratching 1,5 N • Resistance to cigarette burning 3 grade - moderate change in gloss level and/or moderate brown spots • Resistance to surface wear Rotation value IP < 50 Rotation value WR < 150 • Risk of breakage ≥ 3 group • Dimensional tolerance related to the thickness $15 \leq X \leq 20$ mm : $\pm 0,3$ mm X < 20 mm : $\pm 0,5$ mm • Resistance to staining ≥ 3 group • Resistance to steam 4 grade - moderate change in gloss level and/or color • Surface imperfec-

tions Prolate imperfections: < 20 mm/m Punctiform imperfections: < 2 mm²/m² • Lightfastness (xenon arc) > 6 group

CLEANING AND MAINTENANCE / PULIZIA E MANUTENZIONE

STEEL / ACCIAIO

en Our types of metals include: chromed metals and painted metals. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner.

it Le nostre tipologie di metallo comprendono: metalli cromati e metalli verniciati. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno soffice per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno soffice e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

CHROMED STEEL AND ALUMINIUM POLISHED / ACCIAIO CROMATO E ALLUMINIO LUCIDO

en Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner


it Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno soffice per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno soffice e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

LAMINATE AND MELAMINE / LAMINATI E NOBILITATI

en Laminates and melamine products guarantee high performance in terms of resistance to scratches, shocks and abrasions. Keep furniture away from direct sunlight; furniture in direct sunlight may tend to discolour over time. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Sharp or pointed objects can damage the surface. Laminate and melamine furniture can be cleaned using a mixture of liquid soap and hot water. Rinse with cold water and dry with a paper towel or damp cloth.

it Laminati e nobilitati garantiscono alte prestazioni di resistenza ai graffi, agli urti e alle abrasioni. Mantenere i mobili lontani dalla luce diretta del sole; i mobili che si trovano alla luce diretta del sole potrebbero tendere a scolorire nel tempo. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. E' possibile effettuare la pulizia dei mobili in laminato e nobilitato usando una miscela di sapone liquido e acqua calda. Sciacquare con acqua fredda e asciugare con un tovagliolo di carta o un panno umido.

SUSTAINABILITY SHEET / SCHEDA DI SOSTENIBILITÀ



MATERIALS USED* / MATERIALI UTILIZZATI*

en **Argo Folding is made of materials that can be recycled or reused so to reduce wastes.**

it **Argo Folding è stato progettato affinché tutti i materiali utilizzati possano essere riciclati o riutilizzati a fine vita, riducendo gli sprechi.**



Recycled materials
Materiali riciclati

> 67%



Total weight
Peso totale

24,64 kg



Disassembly
Disassemblabilità

> 99%

Steel weight
Peso acciaio

8 kg

Powder coating
Verniciatura a polvere

0,24 kg



Recyclable materials
Materiali riciclabili

> 66%

PP weight
Peso PP

0,4 kg

Top weight
Peso piano

16 kg

OTHER INFORMATION / ALTRE INFORMAZIONI

en **The automations implemented in the production of Argo Folding involve minimal energy consumption and emissions aimed at the lowest possible environmental impact.**

it **Le automazioni messe in atto per la produzione di Argo Folding prevedono assorbimenti energetici ed emissioni minime finalizzate al più basso impatto ambientale possibile.**



Renewable energy adopted for production
Energia rinnovabile utilizzata per la produzione

> 99%

Spare parts availability
Disponibilità di ricambi

**> 10
years / anni**



Powder coating VOC emission
Emissione di VOC vernice a polvere

0%

Durability design
Progettato per durare nel tempo

**> 15
years / anni**



Made in Italy parts
Componenti Made in Italy

> 99%

* Data refer to a table with laminate top 1600x800x19 mm / * Dati riferiti a un tavolo con piano in laminato 1600x800x19 mm

TOP ACCESS PASSACAVI



511PLUS

mara

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Aluminium top access with flap. Black brush.**


it **Passacavi in alluminio con spazzola nera.**



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

Surface cut-out area

Area di taglio della superficie



COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



aluminium
alluminio



black
nero



REV12025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

TROLLEY
CARRELLO


200



DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Steel trolley with 4 castors of Ø 100 mm diameter for transporting tables and folding legs.

it Carrello in acciaio con 4 ruote di Ø 100 mm per il trasporto di tavoli e gambe pieghevoli.



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

AVAILABLE FINISHES / FINITURE DISPONIBILI

powder coated steel
acciaio verniciato

					
296 textured raggrinzato RAL 9010	819 textured raggrinzato RAL 8019	420 textured raggrinzato	333 textured raggrinzato RAL 3003	111 textured raggrinzato RAL 5011	203 textured raggrinzato RAL 6003
					
700 textured raggrinzato RAL 7000	444 textured raggrinzato RAL 8004	301 textured raggrinzato RAL 7044	131 textured raggrinzato RAL 9006	148 textured raggrinzato RAL 7016	120 textured raggrinzato RAL 9005



TROLLEY
CARRELLO


202



DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Steel trolley with 4 castors of Ø 125 mm diameter for transporting tables and folding legs.

it Carrello in acciaio con 4 ruote di Ø 125 mm per il trasporto di tavoli e gambe pieghevoli.



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

AVAILABLE FINISHES / FINITURE DISPONIBILI

powder coated steel
acciaio verniciato

					
296 textured raggrinzato RAL 9010	819 textured raggrinzato RAL 8019	420 textured raggrinzato	333 textured raggrinzato RAL 3003	111 textured raggrinzato RAL 5011	203 textured raggrinzato RAL 6003
					
700 textured raggrinzato RAL 7000	444 textured raggrinzato RAL 8004	301 textured raggrinzato RAL 7044	131 textured raggrinzato RAL 9006	148 textured raggrinzato RAL 7016	120 textured raggrinzato RAL 9005



KIT OF NYLON LINKS/HOOKS FOR TOP CONNECTION KIT AGGANCI IN NYLON PER COLLEGAMENTO PIANI


215KIT

mara®

DESCRIPTION / DESCRIZIONE


en Nylon kit that makes it easy to connect two tables.

it Kit agganci in nylon che permette con facilità di unire due tavoli.



Drilling pattern:

Schema di foratura:



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



black
nero



REV12025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

FLEXIBLE CABLE MANAGEMENT VERTEBRA FLESSIBILE IN RETE


VERTEBRE

mara

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Flexible cable duct made of multifilament polyester, double slider zip, max. height 1300 mm, suitable for height-adjustable tables, complete with tabletop mounting plate and base with weight for greater stability

it Canalina flessibile realizzata in poliestere multifilamento, cerniera con doppio cursore, altezza max. 1300 mm, adatta a tavoli regolabili in altezza, completa di piastra di fissaggio al piano e base con peso per maggiore stabilità



- Suitable for height-adjustable tables
- For table tops with a maximum height of 1300 mm
- Hinge with two sliders for opening from both the top and bottom
- Easy to attach to the table top with a single screw (included)
- Versatile thanks to the flexibility of the fabric

- Adatta a tavoli regolabili in altezza
- Per piani tavolo con altezza max. 1300 mm
- Cerniera con due cursori per apertura sia dall'alto che dal basso
- Fissaggio facilitato al piano tramite una sola vite (inclusa)
- Versatile grazie alla flessibilità del tessuto

Flexible multi-filament polyester fabric

Tessuto flessibile in poliestere multifilamento



Black
nero



aluminium
alluminio



white
bianco

en As it is always seeking to improve its products, the company reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice, at any time. Colors should be considered purely indicative.
Mara's Collections are worldwide protected by the industrial property right and patents.

it Mara, sempre alla ricerca del miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e funzionali in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I colori dei materiali sono da ritenersi puramente indicativi. Tutte le collezioni Mara sono protette nel mondo dal diritto di proprietà industriale e da brevetti registrati.