

ICON LOUNGE / design Marcello Ziliani  
7900



DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Mara presents the new Icon Lounge: the lines are moulded in a polypropylene shell that makes it ideal for office, contract and residential contexts. The detail of the inclined backrest is taken up from the original model to form the armrests, culminating in a moulding that literally embraces the seat.


Icon Lounge is completed with a soft seat cushion, removable and washable: a decorative and practical accessory that enriches the chair and makes it even more comfortable.

it Mara presenta la nuova Icon Lounge: le linee sono plasmate in una scocca in polipropilene che la rende ideale per i contesti ufficio, contract e residenziali. Versione caratterizzata da una differente inclinazione della seduta e dell'altezza della base, a quattro razze, e con meccanismo di ritorno automatico integrato.

Icon Lounge si completa con un morbido cuscino per la seduta, removibile e lavabile: un accessorio estetico e pratico, che impreziosisce la sedia e la rende ancora più confortevole.

ICON LOUNGE  
swivel, 4-spoke base  
girevole, base a 4 razze

7900



fire retardant  
upholsteries  
rivestimenti  
ignifughi



swivel  
girevole



|                      |      |                 |                      |
|----------------------|------|-----------------|----------------------|
| 1 ICON LOUNGE / 7900 | 8 Kg | 1 pc<br>0,18 mc | 8 pcs /<br>EU pallet |
|----------------------|------|-----------------|----------------------|

SHELL / SCOCCA

polypropylene  
polipropilene




FRAME / STRUTTURA

powder coated steel  
acciaio verniciato



120  
textured  
raggrinzato  
RAL 9005

ACCESSORIES INCLUDED  
/ ACCESSORI INCLUSI



swivel base with automatic  
return mechanism  
base girevole con  
meccanismo di ritorno  
automatico

ACCESSORIES  
/ ACCESSORI

7500CUS



removable soft cushion  
morbido cuscino  
removibile

**CLEANING AND MAINTENANCE / PULIZIA E MANUTENZIONE**

**STEEL / ACCIAIO**

**en** Our types of metals include: chromed metals and painted metals. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner.

**it** Le nostre tipologie di metallo comprendono: metalli cromati e metalli verniciati. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno soffice per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno soffice e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

**FIRE RETARDANT UPHOLSTERIES / RIVESTIMENTI IGNIFUGHI**



**CAT. C, REMIX 3 - KVADRAT**



163



123



143



933



452



173



242



733



346



612

**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

90% new wool, 10% nylon

**WEIGHT / PESO**

420 g/lin.m, 13.6 oz/ly

**ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE**

100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

**FIRE RETARDANT TEST / TEST IGNIFUGO**

AS/NZS 1530.3 • BS 5852 crib 5 with treatment • BS 5852 part 1 • IMO FTP Code 2010 Part 7 with treatment • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260 • SN 198 898 5.3 with treatment • UNI 9175 1IM • US Cal. Bull. 117-2013 • EN 1021-1/2 • AS/NZS 3837 class 2 • ÖNORM B1/Q1 • ASTM E84 Class A Unadhered • ASTM E84 Class A Adhered • GB 50222 B1 with treatment (Chinese) • EN 13501 B-s2, d0 with treatment

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Vacuum clean frequently, ideally every week. Remove stains as soon as they occur, with clean warm water or sparkling water. Extraction clean when necessary. Extraction cleaning might dissolve water-based glue. Pay attention to temperature and amount of cleaning fluid. Disinfection, see kvadrat.dk

Passare spesso l'aspirapolvere, possibilmente ogni settimana. Rimuovere le macchie non appena si formano, con acqua calda pulita o acqua calda e frizzante. Pulire a estrazione quando necessario. La pulizia a estrazione può sciogliere la colla a base d'acqua. Prestare attenzione alla temperatura e alla quantità di liquido detergente. Disinfezione, vedi kvadrat.dk

**ICON LOUNGE / design Marcello Ziliani**  
7900

**mara®**

**CAT. C, FIELD 2 - KVADRAT**



0182



0242



0463



0663



0763



0773



0782



0943

**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

100% Trevira CS

**WEIGHT / PESO**

450 g/lin. m (14.51 oz/ly)

**ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE**

80.000 Rubs Martindale (EN ISO 12947)

**FIRE RETARDANT TEST / TEST IGNIFUGO**

NF D 60 013 • US Cal. Bull. 117-2013 • NFPA 701 • BS 5852 Crib 5  
• EN 1021-1/2 • AS/NZS 3837 class 1 • IMO FTP Code 2010 Part 8  
• DIN 4102 B1 • NF P 92 507 M1 • FAR 25.853 • UNI 9175 1IM  
• UNI 9177 Classe 1 • BS 5867 part 2 type B • SN 198 898 5.2  
• EN 13501-1, B-s1, d0 • ÖNORM B1/Q1 • CAN ULC S102 • CAN ULC S109  
• IMO FTP Code 2010 Part 5 • GB 8624 B1 • ASTM E84 Class A Unadhered

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Vacuum clean frequently, ideally every week. Remove stains as soon as they occur, with clean warm water or sparkling water. Extraction clean when necessary. Extraction cleaning might dissolve water-based glue. Pay attention to temperature and amount of cleaning fluid. Disinfection, see kvadrat.dk

Passare spesso l'aspirapolvere, possibilmente ogni settimana. Rimuovere le macchie non appena si formano, con acqua calda pulita o acqua calda o frizzante. Pulire a estrazione quando necessario. La pulizia a estrazione può sciogliere la colla a base d'acqua. Prestare attenzione alla temperatura e alla quantità di liquido detergente. Disinfezione, vedi kvadrat.dk

**CAT. C, CAPTURE - GABRIEL**



3001



3601



3701



3801



4601



5101



6601



7401

**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

85% New Zealand wool, 15% Polyamide

**WEIGHT / PESO**

475 g/lm — 15.32 oz/lin.yd

**ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE**

200,000 — rubs martindale (EN ISO 12947-2)  
200,000 — rubs martindale (ASTM D4966) (heavy duty upholstery)

**FIRE RETARDANT TEST / TEST IGNIFUGO**

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match • BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match, The Furniture and Furnishing Regulations 1988 • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME • CA TB 117-2013 • ASTM E 84 Class 1

**FIRE RETARDANT UPHOLSTERIES / RIVESTIMENTI**

IGNIFUGHI

CAT. C, CAPTURE - GABRIEL

4601 5101 6601 7401

3001 3601 3701 3801

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Always follow the manufacturer's instructions and finish by wiping with a damp cloth.

Seguire sempre le istruzioni del produttore e finire con un panno umido.

**ICON LOUNGE / design Marcello Ziliani**  
7900

**mara®**

CAT. B, FENICE - PUGI



601



602



603



452



301



505

**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

75% WO 25% PA

**WEIGHT / PESO**

335 ± 7% / 500 ± 7% gr./m<sup>2</sup>-gr./mtl.

**ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE**

100.000 ± 20% cicli (UNI EN ISO 12947)

**CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI**

Misura del coefficiente di assorbimento acustico UNI EN ISO 354:2003 • Rapporto di misura del coeff. di assorbimento acustico UNI EN ISO 10534-2 • Rapp.di Prova Classe 1IM- con schiuma standard ignifuga con densità 25 kg3 • BS 5852 Crib N°5 with standard Foam 20/22 Kg/cu.m-CON TRATT. A RICHIESTA • EN 1021 Part 1-2 using a standard Foam 20/22 Kg/cu.m. • Calif.Bull.117 June 2013

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Vacuum regularly with a smooth nozzle, without brushing.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

CAT. B, STEP MELANGE - GABRIEL



60004



60011



60021



67007



65090



64159



68120



65011

**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

100% Trevira cs

**WEIGHT / PESO**

470 g/lm, 15,16 oz/lin.yd

**ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE**

100.000 rubs martindale (EN ISO 12947-2), 100,000 double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (heavy duty upholstery)

**FIRE RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**

DIN 4102 - B1 • NFP 92-503/504/505 M1 • BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match • BS EN 1021-1 Cigarette • BS 5852 Crib 5 • ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK • FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii) • AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric) • CA TB 117-2013 • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME • DIN EN 13501-1 B-s1,d0 • IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 • MED Certificate IMO • IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK • MED Certificate IMO UK • CAN/ULC-S102.2 • CAN/ULC-S 109

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Step Melange is made of Trevira CS which is a polyester material suited for environments with special requirements for cleaning. Can be wiped with Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 or Ethanol (70-85%). Always follow the manufacturer's instructions and finish by wiping with a damp cloth.

Step Melange è realizzato in Trevira CS, un materiale in poliestere adatto ad ambienti con particolari esigenze di pulizia. Può essere pulito con Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 o etanolo (70-85%). Seguire sempre le istruzioni del produttore e finire con un panno umido.

CAT. A, MIRAGE - PUGI



629



625



651



379



332



234



231



533



53



426

**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

100% PL FR (Tr Cs)

**WEIGHT / PESO**

330 ± 10% / 460 ± 10% gr./m<sup>2</sup>-gr./mtl.

**ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE**

100.000 ± 20% cicli (UNI EN ISO 12947:2000)

**CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI**

Rapporto di misura della resistenza al flusso d'aria secondo la norma ISO 9053-2 • Classe 1 Sipari, Drappeggi, Tendaggi  
Classe 1 IM - Rapporto di prova • EN ISO 6940/6941: BS 5852  
Crib N°5 using a CM Foam 35 Kg/cu.m. • B1 DIN 4102. • EN 1021 Part 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m. • EN 13773 Burning Behaviour: Class 1 • EN 13501-1 esp 1,2 : B-s1, • Calif.Bull.117 June 2013 • Fire Protection Classification: 5.3 • M1 + NF D 60-013:2006 AM18 • FAR.25853 Classification: yes • B1 - OENORM 3800 PART 1 + OENORM B3825 • Azimut • MED/3.19 MED/3.21: Draperies, Curtains and Bedding comp • MED annex A.1 item:A.1/3.20 Upholstered Furniture

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Vacuum regularly with a smooth nozzle, without brushing.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.



**en** All the energy used in our company is 100% green and comes exclusively from renewable sources.

**it** Tutta l'energia utilizzata nella nostra azienda è 100% GREEN e proviene esclusivamente da fonti rinnovabili.

**en** As it is always seeking to improve its products, the company reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice, at any time. Colors should be considered purely indicative.  
Mara's Collections are worldwide protected by the industrial property right and patents.

**it** Mara, sempre alla ricerca del miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e funzionali in qualsiasi momento senza alcun preavviso.  
I colori dei materiali sono da ritenersi puramente indicativi. Tutte le collezioni Mara sono protette nel mondo dal diritto di proprietà industriale e da brevetti registrati.