

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Timmy Libro is a space saving table that can be folded in 50 cm. Characterized by large dimensions it can welcome up to 14 people thus it is the ideal solution for meeting, coworking, training and conference rooms.

The mechanical folding system allows one person only to easily open the table. Once closed it can be troubleless moved through doors and elevators as well as stored in small space.

Timmy Libro is provided with the exclusive antishock system, designed and patented by Mara, which is able to keep the user's hands safe when opening the table.


it Timmy Libro è un tavolo salvaspazio richiudibile in soli 50 cm. Caratterizzato da grandi dimensioni e da robusta struttura che gli consente di ospitare fino a 14 persone, può essere utilizzato per conferenze, riunioni, co-working e training.

Il sistema di chiusura meccanico rende questo tavolo facilmente manovrabile da una sola persona. Una volta chiuso passa con facilità da porte e ascensori e può essere riposto anche in piccoli spazi.

Timmy Libro è dotato dell'esclusivo sistema antishock brevettato Mara, in grado di tenere in sicurezza le mani dell'utilizzatore durante l'apertura.

TIMMY LIBRO
folding table on castors
tavolo pieghevole su ruote

294 Small / 294 Large



top
Small: 2000 - 2600 x 900 - 1200 mm
Large: 2800 - 3200 x 900 - 1200 mm

* with tops:
Small: min 420 - max 450 mm
Large: min 470 - max 500 mm



patented system
sistema brevettato



stackable
impilabile




version with FSC® certified top
versione con piano certificato FSC®



frame delivered assembled
telaino fornito montato

			
1 FRAME (294 Small) 1 TELAIO (294 Small)	43 Kg	1 pc 0,81 mc	1 pc / EU pallet 120x80x185h cm 2 pcs / EU pallet 130x110x185h cm
1 FRAME (294 Large) 1 TELAIO (294 Large)	47 kg	1 pc 0,94 mc	1 pc / EU pallet 120x80x185h cm 2 pcs / EU pallet 130x110x185h cm

SUSTAINABILITY SHEET / SCHEDA DI SOSTENIBILITÀ



MATERIALS USED* / MATERIALI UTILIZZATI*

en Timmy Libro is made of materials that can be recycled or reused so to reduce wastes.

it Timmy Libro è stata progettata affinché tutti i materiali utilizzati possano essere riciclati o riutilizzati a fine vita, riducendo gli sprechi.



Recycled materials
Materiali riciclati

> 54 %



Total weight
Peso totale

80 kg



Disassembly
Disassemblabilità

> 99 %

Steel weight
Peso acciaio

42,57 kg

Powder coating
Verniciatura a polvere

0,43 kg

PP weight
Peso PP

1 kg

Wood products weight
Peso prodotti in legno

36 kg



Recyclable materials
Materiali riciclabili

> 76 %

OTHER INFORMATION / ALTRE INFORMAZIONI

en The automations implemented in the production of Timmy Libro involve minimal energy consumption and emissions aimed at the lowest possible environmental impact.

it Le automazioni messe in atto per la produzione di Timmy Libro prevedono assorbimenti energetici ed emissioni minime finalizzate al più basso impatto ambientale possibile.



Renewable energy adopted for production
Energia rinnovabile utilizzata per la produzione

> 99%

Spare parts availability
Disponibilità di ricambi

> 10
years / anni



Powder coating VOC emission
Emissione di VOC vernice a polvere

0%

Durability design
Progettato per durare nel tempo

> 15
years / anni




Made in Italy parts
Componenti Made in Italy

> 99%


*Data refer to a Timmy Libro Small 1200 x 2600 mm with melamine tops sp 18/19 mm / * Dati riferiti ad un Timmy Libro Small 1200x2600 con piani in nobilitato sp 18/19 mm

AVAILABLE TOPS / PIANI DISPONIBILI

294 Small tops with round angles
294 Small piani con angoli smussati




294 Large tops with round angles
294 Large piani con angoli smussati




AVAILABLE TOPS / PIANI DISPONIBILI

294 Small tops with round angles
294 Small piani con angoli smussati




294 Large tops with round angles
294 Large piani con angoli smussati




AVAILABLE TOPS / PIANI DISPONIBILI

294 Small barrel tops
294 Small piani a botte



294 Large barrel tops
294 Large piani a botte



INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSORI INCLUSI



antishock system
sistema antishock




locking system and tops alignment
sistema di chiusura e allineamento piani



kit of 4 castors Ø 100 mm with integrated brakes
kit 4 ruote Ø 100 mm con freni integrati

ACCESSORIES / ACCESSORI

511PLUS



top access with flip cover
passacavi con sportello

511EPLUS



top access with multifunctional sockets
passacavi con prese multifunzione

PASD60



multifunctional sockets Ø 60 mm
prese multifunzione Ø 60 mm

PASD80




multifunctional sockets with wireless charging Ø 80 mm
prese multifunzione con ricarica wireless Ø 80 mm

215KIT



nylon kit for connection
agganci in nylon

350P



plastic cables-fixer for table top
portacavi in plastica per piano

VERTEBRE



Flexible cable management
Vertebra flessibile in rete

300



cpu holder
portaserver


500DROLL



mobile storage system, on castors
cassettiera mobile su ruote

FRAME / STRUTTURA


powder coated steel acciaio verniciato




296
textured
raggrinzato
RAL 9010




819
textured
raggrinzato
RAL 8019



420
textured
raggrinzato




333
textured
raggrinzato
RAL 3003




111
textured
raggrinzato
RAL 5011




203
textured
raggrinzato
RAL 6003




700
textured
raggrinzato
RAL 7000



444
textured
raggrinzato
RAL 8004



301
textured
raggrinzato
RAL 7044



131
textured
raggrinzato
RAL 9006



148
textured
raggrinzato
RAL 7016



120
textured
raggrinzato
RAL 9005


chromed steel acciaio cromato



eco-chrome cromo ecologico

TOP / PIANO


standard FENIX tops piani standard in FENIX



0754
Blu
Fes



0791
Giallo
Evora



0751
Rosso
Jaipur




0750
Verde
Comodoro




0719
Beige
Luxor



0789
Rosso
Namib



0032
Bianco
Kos



0720
Nero
Ingo








STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI

Resistance to scratching EN 438-2:2019 - CL.25 Class ≥ 4 • Resistance to staining EN 438-2:2019 - CL.26 Group 1 e 2: Class 5 Group 3: Class ≥ 4 • Resistance to dry heat (160°C/20') - EN 438-2:2019 - CL.16 Class 5 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2:2019 - CL.27 Grayscale classification ≥ 4 • Resistance to steam EN 438-2:2019 - CL.14 Class 5 • Specular surface

reflection ISO 2813 8 ÷ 16 a 85° Unità Gloss • Resistance to surface wear EN 438-2:2019 - CL.10 Rotation value IP ≥ 200 • Resistance to damp heat (100°C/20') - EN 438-2:2019 - CL.18 Class 5

TOP / PIANO






standard colour and material effect laminate tops
piani standard in laminato colore ed effetto materico

							
white bianco	magnolia	light grey grigio chiaro	anthracite antracite	black nero	whitened oak rovere sbiancato	natural oak rovere naturale	grey oak warm rovere grigio warm
							
walnut noce	white marble marmo bianco	graphite marble marmo grafite	black marble marmo nero	concrete cemento	iron ferro	blue blu	light blue azzurro
							
powder cipria	terracotta	red rosso					

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Dimensional tolerance related to the thickness $\pm 0,3$ mm • Dimensional tolerance related to the sizes $\pm 5,0$ mm • Resistance to scratching EN 438-2:2016 Class 3 • Resistance to staining EN 438-2:2016 Group 1 e 2: Class ≥ 4 Group 3: Class ≥ 4 • Resistance to dry heat (160°C/20') - EN 438-2

Class 4 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2 Grayscale classification ≥ 4 • Resistance to steam EN 438-2 Class 4 • Resistance to surface wear EN 438-2 Rotation value IP ≥ 150 • Resistance to damp heat (100°C/20') – EN 438-2 Class 4

standard colour, material effect and soft touch melamine tops
piani standard in nobilitato colore, effetto materico e soft touch

							
white bianco	magnolia	light grey grigio chiaro	anthracite antracite	black nero	whitened oak rovere sbiancato	natural oak rovere naturale	grey oak warm rovere grigio warm
							
walnut noce	T1 white bianco	T2 black nero	T6 brown marrone	T8 blue blu			

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Dimensional tolerance related to the sizes $\pm 5,0$ mm • Resistance to scratching 1,5 N • Resistance to cigarette burning 3 grade - moderate change in gloss level and/or moderate brown spots • Resistance to surface wear Rotation value IP < 50 Rotation value WR < 150 • Risk of breakage ≥ 3 group

• Dimensional tolerance related to the thickness $15 \leq X \leq 20$ mm : $\pm 0,3$ mm X < 20 mm : $\pm 0,5$ mm • Resistance to staining ≥ 3 group • Resistance to steam 4 grade - moderate change in gloss level and/or color • Surface imperfections Prolate imperfections: < 20 mm/m Punctiform imperfections: < 2 mm2/m2 • Lightfastness (xenon arc) > 6 group

CLEANING AND MAINTENANCE / PULIZIA E MANUTENZIONE

STEEL / ACCIAIO

en Our types of metals include: chromed metals and painted metals. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner.

it Le nostre tipologie di metallo comprendono: metalli cromati e metalli verniciati. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno soffice per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno soffice e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

CHROMED STEEL AND ALUMINIUM POLISHED / ACCIAIO CROMATO E ALLUMINIO LUCIDO

en Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner

it Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno soffice per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno soffice e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

LAMINATE AND MELAMINE / LAMINATI E NOBILITATI

en Laminates and melamine products guarantee high performance in terms of resistance to scratches, shocks and abrasions. Keep furniture away from direct sunlight; furniture in direct sunlight may tend to discolour over time. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Sharp or pointed objects can damage the surface. Laminate and melamine furniture can be cleaned using a mixture of liquid soap and hot water. Rinse with cold water and dry with a paper towel or damp cloth.

it Laminati e nobilitati garantiscono alte prestazioni di resistenza ai graffi, agli urti e alle abrasioni. Mantenere i mobili lontani dalla luce diretta del sole; i mobili che si trovano alla luce diretta del sole potrebbero tendere a scolorire nel tempo. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. E' possibile effettuare la pulizia dei mobili in laminato e nobilitato usando una miscela di sapone liquido e acqua calda. Sciacquare con acqua fredda e asciugare con un tovagliolo di carta o un panno umido.

STANDARD FENIX TOPS / PIANI STANDARD IN FENIX

en Cleaning FENIX means cleaning its structure. You can do this with warm water. As FENIX is a strong material, you can also use any household cleaner – even solvents like acetone * if needed. However, to avoid damaging the structure, don't scrub it with abrasive cream, a scouring pad or a hard brush; in the long-term, this might lead to a glossy spot on your matt surface. Instead, you can use a melamine sponge – also known as a magic sponge. As a final step, to avoid anything staying behind in the structure – whether that's dirt or residue from your cleaner – always rinse afterward with warm water and wipe dry with a clean cloth.
* always follow safety instructions

it Pulire FENIX significa pulirne la struttura. Si può farlo, usando acqua tiepida. Poiché FENIX è un materiale resistente, si può utilizzare qualsiasi detergente per la casa, se necessario anche un solvente come l'acetone *. Tuttavia, per evitare di danneggiare la struttura, è consigliabile evitare di strofinarla usando una crema abrasiva, una spugna abrasiva o una spazzola con setole dure; nel tempo, ciò potrebbe portare alla formazione di un'area lucida sulla superficie opaca. Si può piuttosto utilizzare una spugna in melamina, nota anche come spugna magica. Come ultimo passaggio, per evitare la formazione di depositi nella struttura, che si tratti di sporco o residui del detergente, risciacquare sempre con acqua tiepida e asciugare con un panno pulito.
* seguire sempre le istruzioni di sicurezza.

KIT OF NYLON LINKS/HOOKS FOR TOP CONNECTION KIT AGGANCI IN NYLON PER COLLEGAMENTO PIANI


215KIT

mara

DESCRIPTION / DESCRIZIONE


en Nylon kit that makes it easy to connect two tables.

it Kit agganci in nylon che permette con facilità di unire due tavoli.




Drilling pattern:

Schema di foratura:



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



black
nero



REV092026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

TOP ACCESS PASSACAVI



511PLUS

mara

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Aluminium top access with flap. Black brush.**


it **Passacavi in alluminio con spazzola nera.**



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

Surface cut-out area


Area di taglio della superficie



COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



aluminium
alluminio



black
nero



REV092026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

TOP ACCESS WITH INTEGRATED POWER UNIT PASSACAVI CON MULTIPRESA INTEGRATA

mara

511EPLUS

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Top access with integrated power unit for table tops max 30 mm thick, available in aluminium or black colour, 289x120 mm with 2 mt. power cable + 2 DE sockets + 2 USB 5V/2, 4A + 2 RJ45 sockets.

it Passacavo con multipresa integrata per piani tavoli spessore max 30 mm, disponibile nei colori alluminio o nero, 289x120 mm con 2 mt. di cavo di alimentazione + 2 presa DE + 2 prese USB 5V/2, 4A + 2 prese RJ45.



RJ45



DE



USB



1

**Optional
(on demand)*:**
Opzionali
(su richiesta)*:



HDMI




IT



FRA

* dedicated quotation / quotazione dedicata




All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI




aluminium
alluminio



black
nero

Surface cut-out area

Area di taglio della superficie



REV092026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

TOP ACCESS WITH INTEGRATED MULTIFUNCTIONAL SOCKET
PASSACAVI CON MULTIPRESA INTEGRATA

mara

PASD60


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Top access round with integrated multifunctional socket for table tops, available in white or black colours, diameter 60 mm with 1,5 mt. power cable + 1 DE + 1 USB 5V/2, 4A socket.



it Presa multifunzione rotonda per piani tavoli, disponibile nei colori bianco o nero, diametro 60 mm con 1,5 mt. di cavo di alimentazione + 1 presa DE + 1 presa USB 5V/2, 4A.




Optional
(on demand)*:
Opzionali
(su richiesta)*:



* dedicated quotation / quotazione dedicata



Surface cut-out area
Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



white
bianco



black
nero



REV092026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

CABLE MANAGEMENT WITH INTEGRATED MULTISOCKET
PASSACAVO CON MULTIPRESA INTEGRATA

mara

PASD80


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Top access round with integrated multifunctional socket for table tops, available in white or black colours, diameter 80 mm with 2 mt. power cable + 1 DE + 2 USB 5V/2, 4A socket + 1 RJ45 (interchangeable). The inside of the cover is equipped with a wireless charger (usable only when open).



it Presa multifunzione rotonda per piani tavoli, disponibile nei colori bianco o nero, diametro 80 mm con 2 mt. di cavo di alimentazione + 1 presa DE + 2 prese USB 5V/2, 4A + 1 presa RJ45 (intercambiabile). L'interno del coperchio è provvisto di caricatore wireless (utilizzabile solo quando aperto).




Optional
(on demand)*:
Opzionali
(su richiesta)*:



* dedicated quotation and minimum order
* quotazione dedicata e minimo d'ordine



Surface cut-out area
Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



white
bianco



black
nero



REV092026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | mara.srl.it

FLEXIBLE CABLE MANAGEMENT

VERTEBRA FLESSIBILE IN RETE


mara

VERTEBRE

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Flexible cable duct made of multifilament polyester, double slider zip, max. height 1300 mm, suitable for height-adjustable tables, complete with tabletop mounting plate and base with weight for greater stability

it Canalina flessibile realizzata in poliestere multifilamento, cerniera con doppio cursore, altezza max. 1300 mm, adatta a tavoli regolabili in altezza, completa di piastra di fissaggio al piano e base con peso per maggiore stabilità



- Suitable for height-adjustable tables
- For table tops with a maximum height of 1300 mm
- Hinge with two sliders for opening from both the top and bottom
- Easy to attach to the table top with a single screw (included)
- Versatile thanks to the flexibility of the fabric

- Adatta a tavoli regolabili in altezza
- Per piani tavolo con altezza max. 1300 mm
- Cerniera con due cursori per apertura sia dall'alto che dal basso
- Fissaggio facilitato al piano tramite una sola vite (inclusa)
- Versatile grazie alla flessibilità del tessuto

Flexible multi-filament polyester fabric

Tessuto flessibile in poliestere multifilamento



white
bianco



black
nero



aluminium
alluminio



REV092026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

TOP SURFACE CUT-OUT AREA FOR ACCESSORIES
AREA DEL PIANO FORABILE PER ACCESSORI



ARGO LIBRO (286 SMALL, 286XL SMALL), TIMMY LIBRO (294 SMALL, 294H)



For correct use of the product, please pay particular attention to the dimensions of any accessories not supplied by Mara. The verification of compatibility and dimensions of such accessories is the sole responsibility of the customer.



Per un corretto utilizzo del prodotto, si invita a prestare particolare attenzione alle dimensioni degli accessori non forniti da Mara. La verifica della compatibilità e degli ingombri di tali accessori è da intendersi esclusivamente a carico del cliente.

All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

TOP SURFACE CUT-OUT AREA FOR ACCESSORIES
AREA DEL PIANO FORABILE PER ACCESSORI



ARGO LIBRO (286 LARGE, 286XL LARGE), TIMMY LIBRO (294 LARGE)



For correct use of the product, please pay particular attention to the dimensions of any accessories not supplied by Mara. The verification of compatibility and dimensions of such accessories is the sole responsibility of the customer.

Per un corretto utilizzo del prodotto, si invita a prestare particolare attenzione alle dimensioni degli accessori non forniti da Mara. La verifica della compatibilità e degli ingombri di tali accessori è da intendersi esclusivamente a carico del cliente.

All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

en As it is always seeking to improve its products, the company reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice, at any time. Colors should be considered purely indicative.
Mara's Collections are worldwide protected by the industrial property right and patents.

it Mara, sempre alla ricerca del miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e funzionali in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I colori dei materiali sono da ritenersi puramente indicativi. Tutte le collezioni Mara sono protette nel mondo dal diritto di proprietà industriale e da brevetti registrati.