

TYPO TABLE / design AMDL CIRCLE 900

mara


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en The Typo collection, combining its extreme versatility with an original appeal, expands and introduces Typo Table, available in three different heights. Conceived in monochromatic and monomaterial, the Typo Table can also be combined with tops of different sizes, colours and finishes. Typo Table thus lends itself to furnishing and completing a plurality of environments: office, hospitality and residential contexts, both indoor and outdoor.


it La collezione Typo, che combina la sua estrema versatilità ad un appeal originale, si amplia introducendo Typo Table, disponibile in tre diverse altezze. Concepito monocromatico e monomaterico, il tavolino Typo, può essere abbinato anche a piani di diverse dimensioni, colori e finiture. Typo Table si presta così ad arredare e completare una pluralità di ambienti: dall'ufficio, all'hospitality fino a contesti residenziali, sia in ambienti indoor che outdoor.

TYPO TABLE
fixed table
tavolo fisso


900



top
600 - 700 mm x 600 - 700 mm
Ø 600 - 800 mm
steel top
700 mm x 700 mm x h 13 mm
Ø 650 x h 16 mm



top
600 - 700 mm x 600 - 700 mm
Ø 600 - 800 mm
steel top
700 mm x 700 mm x h 13 mm
Ø 650 x h 16 mm



top
600 - 700 mm x 600 - 700 mm
Ø 600 - 800 mm
steel top
700 mm x 700 mm x h 13 mm
Ø 650 x h 16 mm



version with FSC®
certified top
versione con piano
certificato FSC®




version
for outdoor
versione per
outdoor

REV092026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

SUSTAINABILITY SHEET / SCHEDA DI SOSTENIBILITÀ



MATERIALS USED* / MATERIALI UTILIZZATI*

en Typo Table is made of materials that can be recycled or reused so to reduce wastes.

it Typo Table è stato progettato affinché tutti i materiali utilizzati possano essere riciclati o riutilizzati a fine vita, riducendo gli sprechi.



Recycled materials
Materiali riciclati

> 24%



Total weight
Peso totale

13,45 kg



Disassembly
Disassemblabilità

> 99 %

Steel weight
Peso acciaio

12,9 kg

Powder coating
Verniciatura a polvere

0,05 kg



Recyclable materials
Materiali riciclabili

> 99 %

PP weight
Peso PP

0,5 kg

OTHER INFORMATION / ALTRE INFORMAZIONI

en The automations implemented in the production of Typo Table involve minimal energy consumption and emissions aimed at the lowest possible environmental impact.

it Le automazioni messe in atto per la produzione di Typo Table prevedono assorbimenti energetici ed emissioni minime finalizzate al più basso impatto ambientale possibile.



Renewable energy adopted for production
Energia rinnovabile utilizzata per la produzione

> 99%

Spare parts availability
Disponibilità di ricambi

> 10
years / anni



Powder coating VOC emission
Emissione di VOC vernice a polvere

0%

Durability design
Progettato per durare nel tempo

> 15
years / anni




Made in Italy parts
Componenti Made in Italy

> 99%

*Data refer to a Typo table h500 mm with metal top 700 x 700 mm / * Dati referiti ad un Typo table h500 mm con piano in metallo 700 x 700 mm

SUSTAINABILITY SHEET / SCHEDA DI SOSTENIBILITÀ



MATERIALS USED* / MATERIALI UTILIZZATI*

en Typo Table is made of materials that can be recycled or reused so to reduce wastes.

it Typo Table è stato progettato affinché tutti i materiali utilizzati possano essere riciclati o riutilizzati a fine vita, riducendo gli sprechi.



Recycled materials
Materiali riciclati

> 24 %



Total weight
Peso totale

13,75 kg



Disassembly
Disassemblabilità

> 99 %

Steel weight
Peso acciaio

13,2 kg

Powder coating
Verniciatura a polvere

0,05 kg



Recyclable materials
Materiali riciclabili

> 99 %

PP weight
Peso PP

0,5 kg

OTHER INFORMATION / ALTRE INFORMAZIONI

en The automations implemented in the production of Typo Table involve minimal energy consumption and emissions aimed at the lowest possible environmental impact.

it Le automazioni messe in atto per la produzione di Typo Table prevedono assorbimenti energetici ed emissioni minime finalizzate al più basso impatto ambientale possibile.



Renewable energy adopted for production
Energia rinnovabile utilizzata per la produzione

> 99%

Spare parts availability
Disponibilità di ricambi

> 10
years / anni



Powder coating VOC emission
Emissione di VOC vernice a polvere

0%

Durability design
Progettato per durare nel tempo

> 15
years / anni




Made in Italy parts
Componenti Made in Italy

> 99%

*Data refer to a Typo table h720 mm with metal top 700 x 700 mm / * Dati referiti ad un Typo table h720 mm con piano in metallo 700 x 700 mm

SUSTAINABILITY SHEET / SCHEDA DI SOSTENIBILITÀ



MATERIALS USED* / MATERIALI UTILIZZATI*

en Typo Table is made of materials that can be recycled or reused so to reduce wastes.

it Typo Table è stato progettato affinché tutti i materiali utilizzati possano essere riciclati o riutilizzati a fine vita, riducendo gli sprechi.



Recycled materials
Materiali riciclati

> 24 %



Total weight
Peso totale

14,06 kg



Disassembly
Disassemblabilità

> 99 %

Steel weight
Peso acciaio

13,5 kg

Powder coating
Verniciatura a polvere

0,06 kg



Recyclable materials
Materiali riciclabili

> 99%

PP weight
Peso PP

0,5 kg

OTHER INFORMATION / ALTRE INFORMAZIONI

en The automations implemented in the production of Typo Table involve minimal energy consumption and emissions aimed at the lowest possible environmental impact.

it Le automazioni messe in atto per la produzione di Typo Table prevedono assorbimenti energetici ed emissioni minime finalizzate al più basso impatto ambientale possibile.



Renewable energy adopted for production
Energia rinnovabile utilizzata per la produzione

> 99%

Spare parts availability
Disponibilità di ricambi

> 10
years / anni



Powder coating VOC emission
Emissione di VOC vernice a polvere

0%

Durability design
Progettato per durare nel tempo

> 15
years / anni




Made in Italy parts
Componenti Made in Italy

> 99%

*Data refer to a Typo table h110 mm with metal top 700 x 700 mm / * Dati referiti ad un Typo table h1100 mm con piano in metallo 700 x 700 mm

FRAME AND TOP / STRUTTURA E PIANO

powder coated steel
acciaio verniciato



* available for outdoor version

* disponibile per versione outdoor



TOP / PIANO

standard FENIX tops
piani standard in FENIX



STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI

Resistance to scratching EN 438-2:2019 - CL.25 Class ≥ 4 • Resistance to staining EN 438-2:2019 - CL.26 Group 1 e 2: Class 5 Group 3: Class ≥ 4 • Resistance to dry heat (160°C/20') - EN 438-2:2019 - CL.16 Class 5 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2:2019 - CL.27 Grayscale classification ≥ 4 • Resistance to steam EN 438-2:2019 - CL.14 Class 5 • Specular surface

reflection ISO 2813 8 ÷ 16 a 85° Unità Gloss • Resistance to surface wear EN 438-2:2019 - CL.10 Rotation value IP ≥ 200 • Resistance to damp heat (100°C/20') - EN 438-2:2019 - CL.18 Class 5





standard hpl top for outdoor use (black edge)

piani standard in hpl per uso outdoor (bordo nero)



TOP / PIANO






standard colour and material effect laminate tops
piani standard in laminato colore ed effetto materico

							
white bianco	magnolia	light grey grigio chiaro	anthracite antracite	black nero	whitened oak rovere sbiancato	natural oak rovere naturale	grey oak warm rovere grigio warm
							
walnut noce	white marble marmo bianco	graphite marble marmo grafite	black marble marmo nero	concrete cemento	iron ferro	blue blu	light blue azzurro
							
powder cipria	terracotta	red rosso					

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Dimensional tolerance related to the thickness $\pm 0,3$ mm • Dimensional tolerance related to the sizes $\pm 5,0$ mm • Resistance to scratching EN 438-2:2016 Class 3 • Resistance to staining EN 438-2:2016 Group 1 e 2: Class ≥ 4 Group 3: Class ≥ 4 • Resistance to dry heat (160°C/20') - EN 438-2

Class 4 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2 Grayscale classification ≥ 4 • Resistance to steam EN 438-2 Class 4 • Resistance to surface wear EN 438-2 Rotation value IP ≥ 150 • Resistance to damp heat (100°C/20') – EN 438-2 Class 4

standard colour, material effect and soft touch melamine tops
piani standard in nobilitato colore, effetto materico e soft touch

							
white bianco	magnolia	light grey grigio chiaro	anthracite antracite	black nero	whitened oak rovere sbiancato	natural oak rovere naturale	grey oak warm rovere grigio warm
							
walnut noce	T1 white bianco	T2 black nero	T6 brown marrone	T8 blue blu			

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Dimensional tolerance related to the sizes $\pm 5,0$ mm • Resistance to scratching 1,5 N • Resistance to cigarette burning 3 grade - moderate change in gloss level and/or moderate brown spots • Resistance to surface wear Rotation value IP < 50 Rotation value WR < 150 • Risk of breakage ≥ 3 group

• Dimensional tolerance related to the thickness $15 \leq X \leq 20$ mm : $\pm 0,3$ mm X < 20 mm : $\pm 0,5$ mm • Resistance to staining ≥ 3 group • Resistance to steam 4 grade - moderate change in gloss level and/or color • Surface imperfections Prolate imperfections: < 20 mm/m Punctiform imperfections: < 2 mm2/m2 • Lightfastness (xenon arc) > 6 group

CLEANING AND MAINTENANCE / PULIZIA E MANUTENZIONE

STEEL / ACCIAIO

en Our types of metals include: chromed metals and painted metals. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner.

it Le nostre tipologie di metallo comprendono: metalli cromati e metalli verniciati. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno soffice per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno soffice e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

LAMINATE AND MELAMINE / LAMINATI E NOBILITATI

en Laminates and melamine products guarantee high performance in terms of resistance to scratches, shocks and abrasions. Keep furniture away from direct sunlight; furniture in direct sunlight may tend to discolour over time. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Sharp or pointed objects can damage the surface. Laminate and melamine furniture can be cleaned using a mixture of liquid soap and hot water. Rinse with cold water and dry with a paper towel or damp cloth.

it Laminati e nobilitati garantiscono alte prestazioni di resistenza ai graffi, agli urti e alle abrasioni. Mantenere i mobili lontani dalla luce diretta del sole; i mobili che si trovano alla luce diretta del sole potrebbero tendere a scolorire nel tempo. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. E' possibile effettuare la pulizia dei mobili in laminato e nobilitato usando una miscela di sapone liquido e acqua calda. Sciacquare con acqua fredda e asciugare con un tovagliolo di carta o un panno umido.

STANDARD FENIX TOPS / PIANI STANDARD IN FENIX

en Cleaning FENIX means cleaning its structure. You can do this with warm water. As FENIX is a strong material, you can also use any household cleaner – even solvents like acetone * if needed. However, to avoid damaging the structure, don't scrub it with abrasive cream, a scouring pad or a hard brush; in the long-term, this might lead to a glossy spot on your matt surface. Instead, you can use a melamine sponge – also known as a magic sponge. As a final step, to avoid anything staying behind in the structure – whether that's dirt or residue from your cleaner – always rinse afterward with warm water and wipe dry with a clean cloth.
* always follow safety instructions

it Pulire FENIX significa pulirne la struttura. Si può farlo, usando acqua tiepida. Poiché FENIX è un materiale resistente, si può utilizzare qualsiasi detergente per la casa, se necessario anche un solvente come l'acetone *. Tuttavia, per evitare di danneggiare la struttura, è consigliabile evitare di strofinarla usando una crema abrasiva, una spugna abrasiva o una spazzola con setole dure; nel tempo, ciò potrebbe portare alla formazione di un'area lucida sulla superficie opaca. Si può piuttosto utilizzare una spugna in melamina, nota anche come spugna magica. Come ultimo passaggio, per evitare la formazione di depositi nella struttura, che si tratti di sporco o residui del detergente, risciacquare sempre con acqua tiepida e asciugare con un panno pulito.
* seguire sempre le istruzioni di sicurezza.

en As it is always seeking to improve its products, the company reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice, at any time. Colors should be considered purely indicative.

Mara's Collections are worldwide protected by the industrial property right and patents.

it Mara, sempre alla ricerca del miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e funzionali in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I colori dei materiali sono da ritenersi puramente indicativi. Tutte le collezioni Mara sono protette nel mondo dal diritto di proprietà industriale e da brevetti registrati.